

Algemene Voorwaarden:

VerCooling Airconditioning / Airco Limburg
Sint Maternusstraat 4
6212 BV, Maastricht

Leveringscondities VerCooling Airconditioning 1/2

Garantie: De garantietermijn bedraagt 1 jaar op montage, apparatuur, onderdelen, arbeids- en voorrijkosten; afstandsbediening uitgezonderd. Verlengde garantie van 4 jaar op fabrieksfouten op onderdelen van Mitsubishi Heavy Industries en Daikin, Toshiba, Fujitsu excl. arbeidsuren en voorrijkosten, mits het onderhoud wordt uitgevoerd door VerCooling Airconditioning . Op airco/warmtepomp apparatuur, niet door VerCooling Airconditioning geïnstalleerd wordt geen (verlengde) garantie verstrekt op

fabrieksfouten, defecte onderdelen, arbeids- en voorrijkosten van deze apparatuur nadat hierop een onderhoudsbeurt is gedaan door Airco Limburg.

Parkeergelden: De offerte is uitgezonderd van eventuele parkeergelden. Deze komen ten koste van de klant.

Betaling: De eindafrekening van apparatuur en installatie vindt plaats op de dag van installatie middels

overschrijving via bank of door middel betaling door een pin automaat van VerCooling Airconditioning. VerCooling Airconditioning

blijft de eigenaar van geleverde apparatuur en materialen, totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft

voldaan. VerCooling Airconditioning is gerechtigd bij een opdracht hoger dan € 3500,- voor ten hoogste van 60% van het

eindbedrag vooruitbetaling te verlangen op voorwaarden dat hij voldoende financiële zekerheid stelt als de klant

hierom verzoekt.

Vergunning: VerCooling Airconditioning is niet aansprakelijk voor eventuele vergunningen voor het plaatsen van airco/warmtepomp apparatuur. Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

Bij de basis installatie zijn de volgende werkzaamheden/materialen inbegrepen:

Buitenunit:

Het buitenunit wordt middels rubberen trillingsdempers met een muurbeugel geïnstalleerd. Tegen geringe

meerprijs kunnen ook rubberen balken geïnstalleerd worden indien gewenst. Verbinding binnen naar buiten:

De basisinstallatie bevat max. 4 meter koelleiding, isolatie, stuurkabel en witte PVC goot. Mochten er meer meters nodig zijn, wordt tegen een meerprijs per meter de installatie op maat gemonteerd.

Condens afvoer door middel van natuurlijk afschot.

Afwerking:

Door middel van witte goten.

Stroom voorziening:

De basisinstallatie betreft enkel het aansluiten van het airco systeem met een stekkerklare oplevering, al het andere

in overleg. Inbegrepen +/- 1,5 meter aansluitkabel met stekker aan het buiten unit. Binnen dit bereik dient een geaard stopcontact te zitten. Heeft de te installeren apparatuur een vermogen van 7Kw of meer dan dient er een separate groep in uw meterkast te worden aangelegd. Dit dient u te laten uitvoeren door een installateur. VerCooling Airconditioning kan hierin een oplossing bieden en een installateur voor u inschakelen. Mochten er groepen zijn die niet goed functioneren tbv de installatie kan er geen aanspraak gedaan worden op VerCooling Airconditioning.

Muur doorvoer:

Bij de basismontage is het diamantboren van een gat naar buiten inbegrepen. Wij kunnen door ieder materiaal boren (Steens muur/metselwerk/hout/pvc/ijzer (geen draagbalken)). Mocht uw muur uit beton of gewapend beton bestaan dient overleg te worden gepleegd. Er kan door u besloten worden dit in eigen beheer te regelen of VerCooling Airconditioning schakelt een speciaal bedrijf in voor dit werk. Het aftekenen/aangeven van het boorwerk wordt door de klant verzorgd en is voor zijn/haar verantwoording. VerCooling Airconditioning is niet aansprakelijk voor schade en of gevolgschade naar aanleiding hiervan.

In bedrijf stellen:

Basis montage is voorzien van koeltechnisch aansluiten, afpersen, vacumeren, afvullen en afregelen.

Schilderwerken: VerCooling Airconditioning is niet aansprakelijk voor eventuele schilderwerken of stucwerken (uiteraard wordt er zo net mogelijk gewerkt).

Boorwerkzaamheden: Bij diamant boorwerkzaamheden en opboren units plus goten kan bij raken eventuele leidingen in muren geen aanspraak worden gedaan op VerCooling Airconditioning. Wij zullen bij twijfel wel altijd middels door een leidingzoeker metingen uitvoeren alvorens te boren.

Afdekken: Eventueel Meubilair ,elektronica, vloeren dienen door de bewoner zelf worden afgedekt. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met stof afzuiging bij boor werkzaamheden.

Geluidsoverdracht: Bij ondeugdelijke bouwkundige constructies kan eventueel geluidsoverdracht van binnen of buiten units niet worden verhaald

op VerCooling Airconditioning

Instructie: Een korte uitleg aan de klant betreffende bediening van het aircosysteem.

Leveringscondities VerCooling Airconditioning bijlage 2/2

Extra mogelijke werkzaamheden buiten basis installatie:

Condens afvoer:

Bij iedere airco binnen unit wordt vocht onttrokken uit de te koelen omgeving. Deze wordt middels flexibele 16 mm slang onder afschot natuurlijk afgevoerd naar buiten. Is er geen natuurlijk afschot doordat de aansluitleidingen middels plafond etc. geïnstalleerd dienen te worden moet er een condenswater pompje geïnstalleerd worden tegen een meerprijs.

Dak doorvoer:

Als de airco koelleiding, stuurleidingen via het dak gemonteerd dienen te worden, heeft u een dak doorvoer nodig.

Deze dak doorvoer is uitgesloten van basis montage en kan tegen een meerprijs geleverd worden bij daken voorzien van bitumen, epdm en dakleer. Tegen een meerprijs kan een condenswater pompje geïnstalleerd worden in het binnen unit (zie condens afvoer).

Installatie hoger dan 5 meter:

Mocht de installatie op grote hoogte (meer dan 5 meter) geïnstalleerd dienen te worden, dan dient er een tillift ingezet te worden. Dit geldt ook indien het te installeren unit groter dan 5Kw is. Tilapparaat/steiger dient gehuurd te worden tegen een meerprijs via VerCooling Airconditioning.

Service aanvragen:

Mocht uw installatie onverhoopt niet meer functioneren, dan probeert VerCooling Airconditioning de installatie binnen twee weken te repareren. Helaas zijn wij toegewezen op de levertijd van importeurs en de verwerking van garantie aanvragen bij hun. Mocht VerCooling Airconditioning gesloten zijn vanwege vakantie op het moment van een service aanvraag dan wordt deze binnen twee weken na opening weer behandeld. VerCooling Airconditioning

is niet aansprakelijk voor het op temperatuur houden van woningen/kamers bij het tijdelijk niet functioneren van geïnstalleerde apparatuur. Mocht VerCooling Airconditioning bij ziekte niet tijdig een service aanvraag kunnen verwerken kan hiervoor geen aanspraak worden gemaakt op VerCooling Airconditioning.

Advies vermogen installatie:

VerCooling Airconditioning geeft advies omtrent het installeren van de juiste capaciteit van installaties. VerCooling Airconditioning is niet aansprakelijk voor de isolatie waardes van woningen. Mocht er door slechte isolatie waardes van een woning niet het verwachte resultaat worden bereikt dan is VerCooling Airconditioning hier niet aansprakelijk voor.

Wifi connecties binnen units:

VerCooling Airconditioning installeerd binnen units met of zonder wifi modules. Echter is de klant zelf verantwoordelijk voor het koppelen van deze wifi modules met het thuis netwerk/smarthphone . Hier kan ook geen service op verleent worden.

Openinstijden: We zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00. In de weekenden en s ávonds door de week zijn we gesloten.

Ook tijdens vakantie en feestdagen zijn we gesloten.